

비강캐놀라를 이용한 산소요법					
번호	수행항목	교수평가			피드백
		PASS		FAIL	
		1	2		
1	물과 비누로 손위생을 실시한다.				
2	처방을 확인한 후 필요한 물품을 준비한다.				
3	준비한 물품을 가지고 대상자에게 가서 간호사 자신을 소개한다.				
4	손소독제로 손위생을 실시한다.				
5*	대상자의 이름을 개방형으로 질문하여 대상자를 확인하고, 입원팔찌와 환자리스트(또는 처방지)를 대조하여 대상자(이름, 등록번호)를 확인한다.				
6	대상자에게 산소요법의 목적과 절차를 설명한다.				
7	대상자에게 가능하면 반좌위를 취해준다.				
8	습윤병에 증류수를 정해진 눈금까지 채운 후 증류수 마개를 닫는다.				
9	유량계와 습윤병을 연결한 후 중앙 공급체계(Wall O2)벽에 산소유량계를 꽂는다.				
10	습윤병에 있는 산소장치 출구와 비강캐놀라를 연결한다.				
11*	대상자에게 연결하기 전에 비강캐놀라를 통해 산소가 나오는지 확인한 후 유량계를 잠근다.				
12*	대상자 비공의 폐색 여부를 확인한다.				
13*	캐놀라 끝부분을 대상자의 양쪽 비강에 삽입하고 귀뒤에 걸친 후 턱 밑에서 길이를 조절한다. ※참고) 장기적 사용시 패딩 적용 예) COPD, asthma 환자 등				
14*	유량계를 열어 처방된 산소 흡입량을 눈높이에서 조절한다. (유량기 내 Ball의 중심을 눈금에 일치시킨다.)				
15	대상자에게 가능하면 입을 다물고 코를 통해 호흡하도록 설명한다.				
16	대상자를 편안하게 해준 후 산소사용에 따른 화재 위험성과 피부손상(코, 귀 등 접촉부위) 등을 설명한다.				
17	물과 비누로 손위생을 실시한다.				
18	수행결과를 간호기록지에 기록한다. 1) 산소주입 시작시간 2) 산소주입량 3) 호흡양상 4) 대상자의 반응				
<p>comments 및 총점 :</p> <p>시행일자: 2019년 월 일 평가자 : 인</p>					